MUDO TOOLS TORNADO
TARGET KICK TRAINER

Mudotools
Florian von Nauckhoff
Hofmannstrasse 54
81379 München
Tel: 0176/60917105
E-Mail: info@mudotools.de

WICHTIG!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN

Gebrauchsanleitung:

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Produktes!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit.
Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist für privaten und gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

Technische Spezifikationen:
Artikel: TORNADO „fun“
Artikelnummer:202060
Höhe:200 cm
Produktgewicht: 48.88 kg ohne Füllmaterial

In dem Kauf sind enthalten:

Teileliste:
1x Anleitung
1x Inbusschlüssel
1x Fuß
1x Standrohr
1x Stellring mit Schraube
5x Abstandshülsen
6x Targets (Polster mit Stoffüberzieher) mit T-Verbindung, Gleitlager und Kunststoffkappe

****

Technische Spezifikationen:
Artikel: TORNADO „professional“
Artikelnummer:202010
Höhe:200 cm
Produktgewicht: 11.925 kg ohne Füllmaterial

In dem Kauf sind enthalten:

Teileliste:
1x Anleitung
1x Inbusschlüssel
1x Fuß
1x Standrohr
1x Stellring mit Schraube
9x Abstandshülsen
10x Targets (Polster mit Stoffüberzieher) mit T-Verbindung, Gleitlager und Kunststoffkappe

MUDO TOOLS TORNADO
TARGET KICK TRAINER

Überprüfen Sie Ihre Bestellung auf Vollständigkeit.
Andere beiliegende Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den Gebrauch nicht benötigt.

Sicherheitshinweise:
Obwohl TORNADO auch für Kinder konzipiert ist, handelt es sich **NICHT** um ein Spielzeug. Achten Sie auf den technisch einwandfreien Zustand des Gerätes. Im Falle von Beschädigungen oder losen Verbindungselementen ist vom Gebrauch abzusehen. Veränderung am Produkt oder der Ersatz von nicht originalen Teilen kann zu Unfällen führen.
Ohne oder mit zu wenig Ballast ist das Produkt nicht ausreichend standsicher. Das Produkt sollte mit Schutzausrüstung für Hände, Füße und Kopf benutzt werden. Benutzen Sie diese nur im Zusammenhang mit Ausübung am Produkt. Kinder dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen trainieren. Es darf nur immer eine Person gleichzeitig mit dem Produkt trainieren. Achten Sie bei mehreren Personen auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern, sodass niemand von den rotierenden Elementen (Targets) getroffen werden kann. Das Produkt ist für exaktes Erlernen von Kicktechniken konzipiert worden. Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass das Produkt nicht für feste und harte Schläge oder Tritte konzipiert worden ist. Es ist immer darauf zu achten, dass der Kick horizontal auf die rotierenden Targets durchgeführt werden muss, um eine Rotation auszulösen. Schräge und vertikale Treffer können das Gerät beschädigen. Wir empfehlen den Fuß vom Produkt nur mit Sand oder Kies und **NICHT** mit Wasser zu füllen, um unerwünschten Wasserausbreitungen vorzubeugen.

Vor dem ersten Training:
Suchen Sie sich für das Training einen sicheren, genügend geräumigen Platz, sodass keine Einrichtungsgegenstände oder Personen, Schaden nehmen können.

Lagerung und Reinigung:
Zum Lagern ist ein trockener, dunkler Ort anzuraten, um Materialverfärbungen vorzubeugen. Reinigen Sie Ihr Set mit einem Tuch oder feuchten Lappen. Die Stoffüberzieher können ebenso von Hand gewaschen werden. Die Polster sollten vor Nässe geschützt werden, da es an den Metallteilen zu Korrosionen führen kann. Nach Gebrauch empfiehlt es sich, den TORNADO gut belüftet und trocken zu lagern. Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, sodass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

Wartung:
Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur original Ersatzteile. Sollten Teile beschädigt werden oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf info@mudotools.de

Entsorgung:
Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer an einem Ihrer Entsorgungs-unternehmen vor Ort.

Service:
Die Gewährleistung ist gesetzlich garantiert und läuft 24 Monate bei Neuware. Wir sind bemüht einwandfreie Produkte auszuliefern. Sollten trotzdem Fehler auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Deswegen erhalten Sie zahlreiche Informationen zu dem Produkt, zu Ersatzteilen, zu verlorenen gegangenen Aufbauanleitungen mit Problemlösungen unter http://www.mudotools.de

Ersatzteile und Original-Zubehör unter: http://www.mudotools.de

Aufbauanleitung:

Schritt 1:

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der Verpackung vorhanden sind (siehe auch Teileliste).

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine scharfe Kanten aufweist **(Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten)** und dass die Schaumstoffummantelungen auf den Rohren der Targets befestigt sind.

Schritt 2: (ist in Lieferung vorgefertigt)

Stecken Sie das lange Rundrohr auf den Fuß. Befestigen Sie die Stange mit den mitgelieferten Schrauben. Für die untere Querschraube muss darauf geachtet werden, dass das Rohr so weit eingesteckt wird bis die Bohrungen übereinander liegen und die Schraube problemlos durchgesteckt werden kann. Im Anschluss verschrauben Sie die Querschraube mit einer Sicherungsmutter. Stecken Sie die schwarzen Kunststoffkappen auf beide Enden der Schraube.

Schritt 3:

Stecken Sie nun den Stellring mit der Feststellschraube auf das Rundrohr und lassen Sie es nach unten auf die gewünschte Höhe gleiten. Damit ist es möglich, die Höhe des Systems zu verstellen und anzupassen.

Schritt 4:

Jetzt brauchen Sie die Abstandsrohre und die Targets.

Nun stecken Sie jeweils ein Target und eine Abstandshülse (mit integrierten Gleitlager) abwechselnd auf das Rundrohr.

Schritt 5:

Achtung:

Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben, die die Target-Rohre mit den T-Verbindungen verbinden immer fest mit einer Sicherungsmutter zugeschraubt sind, um somit eine feste Verbindung sicher zu stellen. Durch häufiges Betätigen der Schraube kann die Sicherungswirkung verloren gehen. In solchen Fällen wechseln Sie bitte die Sicherungsmutter aus.

Schritt 6: Step 1:

Die Feststellschraube für das Gleitgewinde ist leicht einzustellen, sodass die Targets um die Stange gleiten können. Je nach Bedarf kann man diese mit dem beigelieferten Inbusschlüssel fester oder leichter stellen. Durch häufiges Betätigen der Schraube kann die Sicherungswirkung verloren gehen. In solchen Fällen wechseln Sie bitte die Sicherungsmutter aus.

Schritt 7:


Befüllen Sie nun den Fuß mit Sand oder Kies und stecken Sie den Stöpsel auf die Einfüllöffnung. Wir empfehlen den Fuß vom Produkt nur mit Sand oder Kies und **NICHT** mit Wasser zu füllen, um unerwünschten Wasserausbreitungen vorzubeugen.

VIEL SPASS MIT DEM TORNADO

Tornado „fun“



Step 1:



Tornado „professional“





Schritt 2:



Schritt 3:



Schritt 4:



Schritt 5: